

Okiem eksperta: aktualna sytuacja upraw polowych.

ep[®]
EKOPLON

30 LAT
DOŚWIADCZENIA



Pierwsze dni maja i długo wyczekiwane opady deszczu okazały się zbawienne dla upraw. Wraz ze wzrostem temperatury intensywnie do przodu ruszyły też rośliny.

Najlepiej widać to na **zbożach ozimych i jarych**. Żyta zbliżyły się do kłoszenia (gdzieniegdzie już się ono zaczęło), pszenice i pszenżyta rozwijają intensywnie drugie i trzecie międzywęźla. To na zbożach najbardziej teraz skupia się nasza uwaga.



Korzystny przebieg wykorzystujemy do zabiegów pozwalających jak najlepiej wykorzystać potencjał plonowania zbóż ozimych – **Nitrospeed 39** i **Maximus AminoMicro**. W przypadku dostrzeżenia objawów niedoboru innych makroskładników działamy doraźnie wykorzystując paletę nawozów **MAXIMUS Platinum**. W zbożach jarych ten potencjał teraz możemy skutecznie budować (pełnia krzewienia to okres kiedy zaczyna tworzyć się kłos) korzystając z nawozów **MAXIMUS Platinum extra PKMg** i **MAXIMUS AminoMicro**.

Jednak te same warunki wykorzystują również patogeny – szybko postępują infekcje grzybowe. Warto poświęcić czas na bieżącą lustrację plantacji pod kątem porażenia przez choroby jak i określenia nasilenia szkodników, aby móc skutecznie im przeciwdziałać.



W rzepaku lustracje mają na celu określenie najlepszego terminu wykonania zabiegu na opadanie płatka, który to wypada w tych dniach (w zależności od wczesności odmiany i przebiegu pogody w regionie).

Kukurydze na razie nie wyglądają najlepiej, co jest następstwem stosunkowo chłodnego początku maja, a prognozy na kolejne dni nie niosą optymistycznych wieści w tym temacie.

Stąd plantacje będą, gdy tylko osiągną fazę 3 liścia właściwego, wymagały zabiegu dokarmiania dolistnego z naciskiem na dostarczenie fosforu – **MAXIMUS Platinum extra PK**. W tej fazie niezbędnym mikroelementem jest cynk. Możemy wybrać jednoskładnikowy **EKOLIST mono Cynk** lub sięgnąć po rozwiązania o szerszym spectrum składników: **EKOLIST duo B+Zn**, **MAXIMUS extra ZnBMg** lub najbardziej kompleksowy **MAXIMUS AminoMicro**.



W buraku cukrowym zabiegi dokarmiania dolistnego są na razie w fazie planów, jednak czas i wegetacja płyną szybko i gdy tylko zostanie osiągnięta faza 4 liści powinniśmy już wykonywać pierwszy zabieg dokarmiania dolistnego.

Optymalnym rozwiązaniem będzie tutaj **MAXIMUS Platinum extra PK** w połączeniu z jednym z nawozów borowych: **EKOLIST mono Bor**, **MAXIBOR 21**, **BOR forte**.

MAXIMUS
AminoMicro

MAXIMUS
PLATINUM

MAXIBOR 21

EKOLIST[®]

EKOLIST[®]

NITRO
SPEED 39

Zaufaj ekspertom. Zaufaj EKOPLON.