

Śliwa - Technologia Złota

Technologia złota Nawożenie śliwy

Produkty rekomendowane przez ekspertów EKOPLON



EKOLIST® Wapniowy 3-8 l/ha x 2-4 zabiegów
Saletra wapniowa 17% 3-5 l/ha x 2-4 zabiegów



EKOLIST® duo B+Zn 3 l/ha



EKOLIST® mono Bor 1 l/ha
+ MAXIMUS AminoMicro Universal 0,3-0,5 kg/ha



EKOLIST® Fosforowo-Potasowy 5 l/ha
+ EKOLIST® mono Bor 1 l/ha
+ ICE PROTECT 5 l/ha x 2 zabiegi



MAXIMUS AminoMicro Universal 0,3-0,5 kg/ha
+ EKOLIST® Standard 4-5 l/ha
+ EKOLIST® Fosforowo-Potasowy 5-8 l/ha



MAXIMUS AminoMicro Universal 0,5-0,8 kg/ha
+ EKOLIST® mono Żelazo 1 l/ha
+ EKOLIST® mono Mangan 2-3 l/ha
+ EKOLIST® Standard 4-5 l/ha
+ EKOLIST® Fosforowo-Potasowy 5-8 l/ha



EKOLIST® duo B+Zn 5 l/ha x 2 zabiegi

Zaufaj ekspertom. Zaufaj EKOPLON.

Powyższa technologia została przygotowana jako jeden z kilku możliwych wariantów dla optymalnego odżywienia upraw i ma charakter poglądowy. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technologii oraz dopasowania indywidualnego dawkowania wskazanych produktów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem.

Pękanie pąków



EKO LIST duo B+Zn

Wzrost zawiązków



MAXIMUS AminoMicro

Ruszenie wegetacji do fazy białego pąka



MAXIMUS AminoMicro



EKO LIST Standard



EKO LIST mono Bor



EKO LIST Fosforowo-Potasowy



EKO LIST mono Mangan

Po ukazaniu się pąków kwiatowych



ICE Protect



EKO LIST mono Żelazo



EKO LIST Fosforowo-Potasowy

Po zbiorach owoców



EKO LIST mono Bor



EKO LIST duo B+Zn

Opadanie płatków kwiatowych



MAXIMUS AminoMicro



EKOLIST Standard



EKOLIST Fosforowo-Potasowy