

Kapusta pekińska - Technologia Złota

Technologia złota Nawożenie kapusty pekińskiej

Produkty rekomendowane przez ekspertów EKOPLON



EKOLIST[®] mono Bor 1 l/ha



EKOLIST[®] Fosforowo-Potasowy 5 l/ha

MAXIMUS[®] AminoNütro Universal 0,3-0,5 kg/ha



EKOLIST[®] Standard 3-4 l/ha



EKOLIST[®] Standard 3-4 l/ha

EKOLIST[®] Wapniowy 3-5 l/ha



EKOLIST[®] Wapniowy 3-5 l/ha



EKOLIST[®] mono Żelazo 1-2 l/ha
+ EKOLIST[®] mono Mangan 1-2 l/ha



Zaufaj ekspertom. Zaufaj EKOPLON.

Powyższa technologia została przygotowana jako jeden z kilku możliwych wariantów dla optymalnego odżywienia upraw i ma charakter poglądowy. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technologii oraz dopasowania indywidualnego dawkowania wskazanych produktów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem.

Po posadzeniu rozsady



EKOLIST Fosforowo-Potasowy



EKOLIST mono Bor

3-4 tyg. po posadzeniu rozsady



MAXIMUS AminoMicro



EKOLIST Standard

4 tyg. po posadzeniu rozsady



EKOLIST Standard



EKOLIST Wapniowy

W trakcie rozwoju główek



EKOLIST Wapniowy



EKOLIST mono Żelazo



EKOLIST mono Mangan

