

# Śliwa - Technologia Platynowa

## Technologia platynowa Nawożenie śliwy

Produkty rekomendowane przez ekspertów EKOPLON



EKOPLON Wapniowy 3-8 l/ha x 2-4 zabiegów  
Saletra wapniowa 17% 3-5 l/ha x 2-4 zabiegów



MAXIMUS extra ZnBMg 2 kg/ha



EKOPLON mono Bor 1 l/ha  
+ MAXIMUS AminoMicro Universal 0,3-0,5 kg/ha



MAXIMUS extra P 2-4 kg/ha  
+ EKOPLON mono Bor 1 l/ha  
+ ICE PROTECT 5 l/ha x 2 zabiegi



MAXIMUS extra P 2-4 kg/ha  
+ MAXIMUS extra N 5 kg/ha + MAXIMUS PKMg 3-5 kg/ha  
+ MAXIMUS AminoMicro Universal 0,3-0,5 kg/ha



MAXIMUS extra K 4-5 kg/ha x 3 zabiegi  
+ MAXIMUS extra Mg 5-8 kg/ha x 3 zabiegi  
+ MAXIMUS extra N 5 kg/ha + MAXIMUS AminoMicro Universal 0,5-0,8 kg/ha  
+ EKOPLON mono Żelazo 1 l/ha  
+ EKOPLON mono Mangan 2-3 l/ha



MAXIMUS extra ZnBMg 4 kg/ha x 2 zabiegi

**Zaufaj ekspertom. Zaufaj EKOPLON.**

Powyższa technologia została przygotowana jako jeden z kilku możliwych wariantów dla optymalnego odżywiania upraw i ma charakter poglądowy. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technologii oraz dopasowania indywidualnego dawkowania wskazanych produktów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem.

## Pęknięcie pąków



MAXIMUS extra ZnBMg

## Ruszenie wegetacji do fazy białego pąka



MAXIMUS AminoMicro



EKOLIST mono Bor

## Po ukazaniu się paków kwiatowych



MAXIMUS Platinum extra P



ICE Protect



EKOLIST mono Bor

## Wzrost zawiązków



MAXIMUS Platinum extra K



MAXIMUS Platinum extra Mg



MAXIMUS Platinum extra N



MAXIMUS AminoMicro



EKOLIST mono Żelazo



EKOLIST mono Mangan

## Po zbiorach owoców

## Opadanie płatków kwiatowych



MAXIMUS Platinum extra P



MAXIMUS Platinum extra N



MAXIMUS Platinum extra PKMg



MAXIMUS AminoMicro



MAXIMUS extra ZnBMg