

Burak ćwikłowy - Technologia Platynowa

Technologia platynowa Nawożenie buraka ćwikłowego

Produkty rekomendowane przez ekspertów EKOPLON



MAXIMUS
PLATINUM

20+20+20 3-4 kg/ha

EKOLIST[®]

mono Bor 1 l/ha

MAXIMUS
PLATINUM

20+20+20 3-4 kg/ha

MAXIMUS
AminoMicro

Universal 0,3-0,5 kg/ha

MAXIMUS
PLATINUM

extra PKMg 3-5 kg/ha

+

EKOLIST[®]

mono Cynk 1 l/ha

MAXIMUS
PLATINUM

extra Mg 3-5 kg/ha

+

EKOLIST[®]

mono Molibden 0,2-0,4 l/ha

Zaufaj ekspertom. Zaufaj EKOPLON.

Powyższa technologia została przygotowana jako jeden z kilku możliwych wariantów dla optymalnego odżywienia upraw i ma charakter poglądowy. W przypadku pytań dotyczących szczegółów technologii oraz dopasowania indywidualnego dawkowania wskazanych produktów zapraszamy do kontaktu z naszym Zespołem.

Od fazy 4-6 liści



MAXIMUS Platinum 20+20+20

5 i 6 tygodni po wschodach



EKOLIST mono Bor



MAXIMUS Platinum 20+20+20

6, 7 tygodni po wschodach



MAXIMUS AminoMicro

Początek wzrostu korzenia spiichrzowego



MAXIMUS Platinum extra PKMg



EKOLIST mono Cynk



MAXIMUS Platinum extra Mg



EKOLIST mono Molibden